

# Domov je tam, kde se cítíme bezpečně



## Akční nabídky, které vás jistě přesvědčí



Domovní  
dveře bez  
bočního dílu  
od **31.999 Kč\***

Garážová  
vrata  
s pohonem  
od **23.999 Kč\***

\*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

**HÖRMANN**

# Výhodné akční nabídky pro novostavby i



Garážová  
vrata  
s pohonem  
od **23.999 Kč\***

**Úspora až 30 %**

ve srovnání s nezávazným cenovým doporučením pro sekční vrata LPU Hörmann se stejným povrchem a ve stejné velikosti

## Vyšší bezpečnost pro vás i vaše blízké



Bohužel čteme stále znovu: **malé děti utrpěly těžká zranění při nehodách** způsobených starými garážovými vraty!

Proto by se právě **rodiny s dětmi a vnučaty** bezpodmínečně měly vyvarovat hrozcích nebezpečí. S vrata RenoMatic jste na bezpečné straně.

Tato automatická vrata vám nabízejí následující bezpečnostní funkce:

**Automatické vypínání:** Bezpečně vrata zastaví při náhlém výskytu překážky, např. dítěte nebo dětského vozítka.

**Ochrana proti sevření prstů:** Články vrat mají takový tvar, aby štěrbina mezi nimi byla vždy menší než 4 mm. Nemůže tak dojít ke zhmoždění prstů ani mezi lamelami ani o závěsy.

**Ochrana proti vsunutí ruky:** Boční zárubně jsou zcela uzavřené. Vsunutí ruky tedy není možné.



Bezpečnostní kontrolní seznamy

To znamená: **Vyšší bezpečnost pro vás i vaši rodinu!**

## Sekční garážová vrata RenoMatic 2017 drážka M, včetně pohonu ProMatic

- **lamely s dvoustěnnou izolací o tloušťce 42 mm** pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- vnější strany s jemně strukturovaným povrchem Sandgrain ve 3 barvách, resp. s povrchem Decograin odolným proti UV záření ve 3 dekorech, vnitřní strana vratového křídla pozink
- **optimální dlouhodobá ochrana** zárubně díky umělohmotné patce zárubně
- **jen u společnosti Hörmann:** bezpečná ochrana proti vypáčení mechanickým zajištěním proti zvednutí
- pohon ProMatic s **moderním dálkovým ovládáním BiSecur** a přídatnou otvírací výškou k větrání garáže
- **dálkový ovladač HSE 4 BS** (obr. vpravo), černý strukturovaný povrch, s očkem pro přívěšek ke klíčům



Povrch Sandgrain



**BiSecur**

Akční velikost	Sandgrain	Decograin
2375 x 2000 mm, 2500 x 2000 mm	<b>23.999 Kč</b>	<b>24.999 Kč</b>
2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm	<b>24.999 Kč</b>	<b>25.999 Kč</b>
2750 x 2125 mm, 2750 x 2250 mm	<b>25.999 Kč</b>	<b>26.999 Kč</b>
2500 x 2500 mm, 2750 x 2500 mm, 3000 x 2125 mm	<b>26.999 Kč</b>	<b>27.999 Kč</b>
3000 x 2250 mm	<b>27.999 Kč</b>	<b>28.999 Kč</b>
3000 x 2500 mm	<b>28.999 Kč</b>	<b>29.999 Kč</b>


\* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Provozně bílá  
RAL 9016

Antracitová šed  
RAL 7016

Terakotově hnědá  
RAL 8028

Titan Metallic  
Decograin





Domovní  
dveře bez  
bočního dílu  
od **31.999 Kč\***

## Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65

- dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícující s plochou a bez viditelných rámu křídla
- ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s přerušným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
- hliníková zárubeň 80 mm s přerušným tepelným mostem a vzhledem Roundstyle
- ve 3 akčních barvách a 3 akčních dekorech Decograin na vnější i vnitřní straně
- **pětibodový bezpečnostní zámek brání vzloupání**
- **volitelně s bezpečnostním vybavením RC 2 za příplatek kromě motivu 700A**
- **vyšší tepelná izolace s hodnotou  $U_D$  až 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- akční velikosti od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)
- volitelně i s bočními díly



Motiv 010	Motiv 015	Motiv 515	Motiv 700A	Motiv 700	Motiv 810	Motiv 900
V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016
31.999 Kč*	31.999 Kč*	31.999 Kč*	33.999 Kč*	36.999 Kč*	36.999 Kč*	36.999 Kč*
Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách
32.999 Kč*	32.999 Kč*	32.999 Kč*	34.999 Kč*	37.999 Kč*	37.999 Kč*	37.999 Kč*
Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech
34.999 Kč*	34.999 Kč*	34.999 Kč*	36.999 Kč*	39.999 Kč*	39.999 Kč*	39.999 Kč*

\* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Zlatý dub  
Decograin

Tmavý dub/orech  
Decograin

Na přání  
pouze u motivu  
700A



Sada klika/klika  
ES 0 / ES 1



Ocelové  
bezpečnostní  
dveře KSI  
od **17.999 Kč\***

## Ocelové bezpečnostní dveře KSI

Jako vedlejší garážové dveře nebo jako vedlejší vchod do domu

- **bezpečnostní vybavení RC 2 brání vzloupání**, testováno podle DIN EN 1627 na straně závěsů i na straně protilehlé závěsům
- bezpečnostní sada klika/koule s ochranou proti vytažení a odvrtní pro vyšší bezpečnost
- dveřní křídlo o tloušťce 40 mm s 3-stranným silným falcem a rohovou zárubní, pozinkované a opatřené základním nástřikem práškovou barvou v provozně bílé RAL 9016
- vyztužený rám po 3 stranách a celoplošně slepená vložka z minerální vlny pro **vyšší stabilitu**
- spolehlivé utěsnění díky třístrannému těsnění
- **dobrá tepelná izolace** s hodnotou  $U_D$  1,7 W/(m<sup>2</sup>·K)
- akční velikost: česká norma (ČSN) velikost 800 x 1970 mm

## O 30 % lepší tepelná izolace\*\*\*

Jako **provedení KSI Thermo s přerušným tepelným mostem** a hodnotou  $U_D$  až 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K). Pouze v rozměru 875 x 2000 mm dle DIN

Ocelové  
bezpečnostní dveře  
KSI Thermo  
od **24.999 Kč\***

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.  
\* Nezávazně cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti (RenoAlic 2017: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm, 2500 x 2250 mm; Thermo65 2017: do 1250 x 2250 mm) bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců v České republice.  
\*\* V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1230 x 2180 mm.  
\*\*\* Až o 30 % lepší tepelná izolace ve srovnání s běžnými ocelovými bezpečnostními dveřmi.


# Nejlepší kombinace komfortu, bezpečnosti a designu

## Hliníkové domovní dveře ThermoSafe Bezpečnostní třída RC 3 bez příplatku sériově

- dveřní křídlo zevnitř i zvenku pohledově líčující s plochou a bez viditelných rámu křídla
- hliníková dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
- hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- **bezpečnostní vybavení brání vzloupání s pětibodovým bezpečnostním zámekem**
- **bezpečnostní třída RC 3 sériově včetně 5 bodového bezpečnostního zámku**
- **vysoká tepelná izolace s hodnotou  $U_D$  až  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- akční velikosti do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (na míru bez příplatku)
- volitelně k dodání i s bočními díly, horními světlíky nebo automatickými zámky



Motiv 860  
pouze 65.999 Kč\*



Motiv 862  
pouze 65.999 Kč\*



Motiv 871  
pouze 65.999 Kč\*



Motiv 872  
pouze 65.999 Kč\*



Motiv 189  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 501  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 502  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 503  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 504  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 505  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 687  
pouze 69.999 Kč\*



Motiv 867  
pouze 69.999 Kč\*

## 7 akčních barev na vnější straně bez příplatku

Vnitřní strana dveří je standardně dodávána v provozně bílé RAL 9016, matné. Domovní dveře v **provozně bílé** dodáváme **do 3 týdnů** a domovní dveře ve **zvýhodněných barvách** do 4 týdnů.

Provozně bílá  
RAL 9016, matná

Barevný odstín  
CH 703 Hörmann,  
jemná struktura

Barevný odstín  
CH 607 Hörmann,  
jemná struktura

Šedý hliník RAL 9007,  
jemná struktura

Kamenná šed'  
RAL 7030, jemná  
struktura

Antracitová šed'  
RAL 7016, jemná  
struktura

Antracitová šed'  
RAL 7016, matná



Pohon  
LineaMatic  
od 12.999 Kč\*

BiSecur

## Pohon posuvných bran LineaMatic

pro posuvné brány, včetně dálkového ovladače HS 5 BS v černé barvě

- pohon pro posuvné brány s **moderním dálkovým ovládáním BiSecur**
- do max. výšky brány 2000 mm a max. šířky brány 6000 mm
- do max. hmotnosti křídla 300 kg
- **pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení**
- nastavitelné omezení síly
- programovatelný průchod osob
- profily ozubených tyčí je třeba objednat zvlášť v závislosti na provedení / šířce brány



Pohon  
RotaMatic  
od 18.999 Kč\*

BiSecur

## Pohon otočných bran RotaMatic 2

pro dvoukřídle otočné brány, včetně dálkového ovladače HS 5 BS v černé barvě

- robustní elektromechanický pohon otočných bran s **moderním dálkovým ovládáním BiSecur**
- pro dvoukřídle otočné brány do max. výšky brány 2000 mm a max. šířky křídla 2500 mm
- do max. hmotnosti křídla 220 kg
- **pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení**
- nastavitelné omezení síly
- programovatelná funkce průchozího křídla



**HÖRMANN**

## Na naše služby se můžete spolehnout

- ✓ **Kvalifikované odborné poradenství**
- ✓ **Vyměření na místě**
- ✓ **Odborná montáž**
- ✓ **Demontáž a ekologická likvidace**

[www.hormann.cz](http://www.hormann.cz)  
800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.  
252 68, Středokluky 315

\* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

\* Nezávazné cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců.

\*\* V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 700A ve velikosti 1230 x 2180 mm